Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:01

Link do produktu: https://www.wamm.pl/datavideo-ptc-325g-kamera-ptz-4k-30x-zoom-12g-sdi-ndi-automatyczne-sledzenie-p-3520.html



DataVideo PTC-325G Biała kamera PTZ 4K | 30X Zoom | 12G-SDI | NDI | Automatyczne śledzenie

Cena brutto	**16 719 zł**
Cena netto	**13 593 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**7000-3128**
Producent	**Datavideo**

Opis produktu

DataVideo PTC-325G

Profesjonalna kamera PTZ 4K z 30x zoom i automatycznym śledzeniem

DataVideo PTC-325G to zaawansowana kamera PTZ 4K z 30-krotnym zoomem optycznym, która oferuje najwyższą jakość obrazu dzięki wyjściom HDMI 2.0 i 12G-SDI (do 2160p 60/50). Zintegrowana funkcja Auto Tracking pozwala na automatyczne śledzenie osoby w kadrze – idealne do transmisji na żywo, wydarzeń i produkcji hybrydowych. Kamera obsługuje NDI, PoE, podwójny streaming (RTSP/RTMPS), a także kontrolę przez sieć (DVIP, RS-422, Web UI).

Wyposażona w zaawansowane algorytmy śledzenia i redukcji szumów, kamera gwarantuje płynne, wyraźne ujęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. W zestawie pilot RMC-1AT umożliwiający szybką zmianę kadrów (cała sylwetka, pół, zbliżenie). Kamera dostępna w wersji czarnej lub białej.

Główne cechy:

- 4K UHD (2160p 60/50)
- 30x zoom optyczny + 16x cyfrowy
- HDMI 2.0 / 12G-SDI / NDI / IP
- Auto Tracking z wyborem osoby śledzonej
- Obsługa PoE i dwustrumieniowa transmisja
- Kompatybilna z RMC-300A, SHOWCAST 100, PTZ View Assist



Zasilanie
Włącza i wyłącza kamerę

Wybór kamery
Umożliwia sterowanie do 4 kamer

Presety
Każda kamera może mieć do czterech wstępnie zaprogramowanych ustawień, które zapamiętują bieżącą pozycję obrotu, pochylenia i zoomu kamery, a także przysłony, ostrość i prędkość ruchu.

Menu
Wejście do głównego menu.
Po wciśnieciu pojawi się menu OSD

Zoom
Umożliwia zmianę ogniskowej, zbliżanie i oddalanie

Focus
Umożliwia manualne ustawianie ostrości

Mikro joystick
Joystick steruje kierunkami obrotu i pochylenia lub wybiera opcje menu OSD

Powrót
Naciśniecie przywróci pozycje obiektywu do pozycji wyjściowej.
Po otwarciu menu przycisk powoduje powrót do poprzedniej pozycji w menu

IP Address Reset
Naciśnij i przytrzymaj, aby przywrócić domyślny adres IP

AF Auto Focus
Naciśnij aby włączyć/wyłączyć funkcję autofocusa

STR
Zapisuje bieżące ustawienia obrotu, pochylenia i zoomu kamery, a także ustawienia takie jak przysłona, ostrość i prędkość ruchu w ustawieniach wstępnych od 1 do 4

AT Śledzenie
Funkcja automatycznego śledzenia za pomocą jednego przycisku. Użytkownik może szybko wybrać kadrowanie całej sylwetki lub połowy i zbliżenia, co ułatwia filmowanie.

Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczna gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy.**
W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.


datavideo
5-letni program gwarancyjny
Trwałość zbudowana na zaufaniu
5 year warranty
datavideo
Grok