

Link do produktu: <https://www.wamm.pl/datavideo-tp-750-teleprompter-z-19-monitorem-oraz-mozliwoscia-montazu-drugiego-monitora-p-3658.html>



DataVideo TP-750 - Teleprompter z 19" monitorem oraz możliwością montażu drugiego monitora

Cena brutto	15 083 zł
Cena netto	12 263 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	2400-5065
Producent	Datavideo

Opis produktu

DataVideo TP-750

Profesjonalny teleprompter studyjny klasy broadcast, zaprojektowany do wymagających produkcji wideo, transmisji na żywo oraz pracy w studio. Dzięki 19-calowemu monitorowi o wysokiej jasności, systemowi 70/30 beam-splitter oraz szerokiej kompatybilności kamer, TP-750 zapewnia komfortowe i czytelne prowadzenie scenariusza w każdych warunkach oświetleniowych.

Teleprompter obsługuje zarówno konfigurację Standard ENG, jak i Freestanding, co pozwala na pracę z kamerami od DSLR po profesjonalne zestawy ENG. Regulowany system montażowy umożliwia szybkie dopasowanie wysokości, a kompatybilność z monitorami talentów VESA 75/100 mm (np. seria TLM-170) rozszerza możliwości zastosowania w studio.

Sercem systemu jest 19" monitor o jasności 1000 nitów i proporcjach 5:4, zoptymalizowany do telepromptera. Zapewnia on doskonałą czytelność tekstu nawet w bardzo jasnym otoczeniu, a jednocześnie oferuje niskie zużycie energii i efektywne chłodzenie. Monitor wspiera wejścia 3G-SDI (z loop-through) oraz HDMI, co zapewnia pełną elastyczność integracji z systemami produkcyjnymi.

Ważna informacja

Teleprompter wymaga zewnętrznego źródła sygnału, takiego jak komputer PC lub laptop. Tekst wyświetlany jest za pomocą oprogramowania dvPrompter Professional (Windows), które dołączone jest do zestawu. Urządzenie nie działa w trybie standalone.

Zastosowane szkło 70/30 beam-splitter gwarantuje idealną równowagę między widocznością tekstu a jakością obrazu – 70% światła przechodzi do kamery, a 30% odbija obraz scenariusza dla prezentera.

TP-750 oferuje elastyczne opcje sterowania:

- W zestawie znajduje się kontroler WR-600 USB z precyzyjną regulacją prędkości i funkcjami skrótów.
- Opcjonalnie dostępny jest pilot WR-500 Bluetooth oraz FS-30 foot switch do pracy hands-free.

System współpracuje z oprogramowaniem dvPrompter Professional dla Windows, które aktywowane jest automatycznie po podłączeniu kontrolera WR-600, zapewniając płynną integrację sprzętu i software'u.

Dodatkowo TP-750 wspiera integrację z systemami czasu rzeczywistego, takimi jak LTC-45 i NTP-100, umożliwiając precyzyjne zarządzanie czasem w produkcjach live.



Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczną gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy**. W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.

